





SELECTABLE PROGRAMMING

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




SPRINT BOOSTER



PRESA



Manuale d'Uso



Velcro di Fissaggio



Fascetta di Fissaggio

SELECTABLE PROGRAMMING



SELECTABLE PROGRAMMING

Installazione




SELECTABLE PROGRAMMING

Installazione

Per la nuova versione rimane sempre il grosso vantaggio della facile installazione.

E' molto importante sapere che, sebbene il led sia incluso, non e' necessario lasciarlo montato. Una volta installato, infatti puo' essere rimosso.

Per installare la periferica led, sara' sufficiente inserire il cablaggio nell'ingresso bianco posizionato nel lato posteriore dello SprintBooster.



SELECTABLE PROGRAMMING

Installazione

Il Led di selezione puo' essere posizionato in qualsiasi posto grazie allo strato di velcro doppio adesivo presente nella confezione.

Usate la fascetta per bloccare il cavo in modo da non infastidire il piede del pilota.



SELECTABLE PROGRAMMING

PRESA



Pulsante Led

La presa è stata disegnata in questo modo (come in foto sopra) al fine che il cliente possa facilmente attaccarla sul cruscotto del veicolo senza dover forare la plancia e non dovrà preoccuparsi dell'ingombro (dimensioni ridotte).

SELECTABLE PROGRAMMING

FUNZIONI

Con l'installazione della presa ausiliaria, il cliente sarà in grado di scegliere tra 3 programmi (2 di accelerazione e 1 di stand-by) premendo semplicemente il bottone led.



Led Spento Impostazioni di Fabbrica
Lo SprintBooster è disattivato



Led Verde

Programma Accelerazione
1

Risposta Amplificata -
Guida Morbida



Led Rosso

Programma Accelerazione
2

Risposta Amplificata -
Guida Sportiva

SELECTABLE PROGRAMMING

FUNZIONI

Lo SprintBooster è programmato di default per funzionare in Programma Accelerazione 2. Cio' significa che, una volta installato lo SprintBooster, sarà funzionante nella modalità "Programma Accelerazione 2".



FUNZIONE DI DEFAULT Programma Accelerazione 2

Cliccando il pulsante led, lo SprintBooster andrà in stand-by (Led Spento) e se lo si cliccherà nuovamente la luce led diventerà verde (Programma Accelerazione 1) e così via...etc.


Questo significa che nel caso il cliente scelga di non installare il cablaggio, la sua auto funzionerà in modalità "Programma Accelerazione 2" (Led rosso).

Il cablaggio led dopo essere installato può essere rimosso. SprintBooster manterrà in memoria l'ultima modifica effettuata. Questo dà la possibilità al cliente di connettere il cablaggio, cambiare le impostazioni e di disconnetterlo nuovamente.

Se si sconnette il cablaggio, SprintBooster manterrà applicata l'ultima modifica effettuata

SELECTABLE PROGRAMMING

FUNZIONI



Il pilota ha la possibilità di cambiare in pochi secondi lo stile di guida cliccando sul led. Noi raccomandiamo fortemente di non modificare lo stile di guida con l'auto in movimento in quanto la modifica e' immediata.

Inoltre, si prega di premere il led senza appoggiare il piede sul pedale acceleratore.

SELECTABLE PROGRAMMING


NOVITA'



Presca d'Ingresso



Cablaggio



N° EC omologazione
(TUV) stampato su
ogni pezzo.

SELECTABLE PROGRAMMING

NOVITA'



**NUOVA CONFEZIONE
IN BOX.**

- Nuovo design
- Miglior qualità
- Logo TUV stampato sopra
- Adesivo con serial number.



IMBALLO RIGIDO ALL'INTERNO

SELECTABLE PROGRAMMING



SELECTABLE PROGRAMMING

www.sprintbooster.it